

Discuz! Q v2.1.201210

数据库字典



腾讯云

目录

ATTACHMENTS 附件表	4
CATEGORIES 内容分类表	4
DENY_USERS 黑名单表	4
DIALOG 会话表	5
DIALOG_MESSAGE 会话内容表	5
EMOJI 表情表	5
FINANCE 财务统计表	6
GROUPS 用户组表	6
GROUP_PAID_USERS 付费用户组表	6
GROUP_PERMISSION 用户组权限表	7
GROUP_USER 用户所属用户组表	7
INVITES 邀请表	7
MIGRATIONS 数据库迁移表	7
MOBILE_CODES 短信验证码表	8
NOTIFICATIONS 系统通知表	8
NOTIFICATION_TPLS 通知配置表	8
OPERATION_LOGS 内容审核操作理由表	9
ORDERS 订单表	9
PAY_NOTIFY 支付通知表	10
POSTS 帖子表	10
POST_GOODS 帖子商品表	10
POST_MENTIONS_USER @表	11
POST_MOD 帖子涉及的敏感词表	11
POST_USER 帖子点赞表	11
QUESTIONS 问答表	11
REPORTS 举报表	12
SESSION_TOKENS SESSION 表	12
SETTINGS 网站设置参数表	12
STOP_WORDS 敏感词表	13
THREADS 主题表	13
THREAD_TOPIC 主题话题表	14
THREAD_USER 主题收藏表	14
THREAD_VIDEO 视频表	14
TOPIC 话题表	15
USERS 用户表	15
USER_ACTION_LOGS 用户操作日志表	16
USER_DISTRIBUTIONS 用户分成关系表	16
USERS_FOLLOW 用户关注表	16
USER_LOGIN_FAIL_LOG 登录密码错误记录表	17

USER_QQ 用户 QQ 信息表.....	17
USER_UCENTERS 用户 UCENTER 对应关系表.....	17
USER_WALLETS 用户钱包表.....	17
USER_WALLET_CASH 用户提现表.....	18
USER_WALLET_FAIL_LOGS 钱包密码错误记录表.....	18
USER_WALLET_LOGS 用户钱包明细表.....	18
USER_WECHATS 用户微信信息表.....	19
WECHAT_OFFIACCOUNT_REPLIES 微信公众号自动回复表.....	20

attachments 附件表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		附件 ID
uuid	char(36)	否		uuid
user_id	bigint(20)	否		用户 ID
type_id	bigint(20)	否	0	类型数据 ID (post_id,dialog_message_id)
order	tinyint(3)	否	0	附件排序
type	smallint(5)	否	0	附件类型(0 帖子附件, 1 帖子图片, 2 帖子视频, 3 帖子音频, 4 消息图片, 5 回答图片)
is_approved	tinyint(3)	否	1	是否合法
attachment	varchar(255)	否		文件系统生成的名称
file_path	varchar(255)	否		文件路径
file_name	varchar(255)	否		文件原名称
file_size	int(10)	否	0	文件大小
file_type	varchar(255)	否		文件类型
is_remote	tinyint(3)	否	0	是否远程附件
ip	varchar(45)	否		ip 地址
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

categories 内容分类表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		分类 ID
name	varchar(255)	否		分类名称
description	text	否		分类描述
icon	varchar(255)	否		分类图标
sort	smallint(5)	否	0	显示顺序
property	tinyint(3)	否	0	属性 : 0 正常 1 首页展示
thread_count	int(10)	否	0	主题数
moderators	varchar(100)	是		分类版主
ip	varchar(45)	否		ip 地址
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

deny_users 黑名单表

字段	类型	空	默认	备注
----	----	---	----	----

user_id	bigint(20)	否		用户 ID
deny_user_id	bigint(20)	否		拉黑用户 ID
created_at	datetime	否		创建时间

dialog 会话表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
dialog_message_id	bigint(20)	否	0	最新消息 ID
sender_user_id	bigint(20)	否		发送人 UID
recipient_user_id	bigint(20)	否		收信人 UID
recipient_read_at	datetime	是		收信人阅读时间
sender_read_at	datetime	是		发送人阅读时间
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间
sender_deleted_at	datetime	是		发送人删除时间
recipient_deleted_at	datetime	是		收信人删除时间

dialog_message 会话内容表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
dialog_id	bigint(20)	否		会话 ID
user_id	bigint(20)	否		用户 ID
attachment_id	bigint(20)	否		附件 ID
message_text	text	是		内容
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

emoji 表情表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		表情 ID
category	varchar(255)	否		表情分类
url	varchar(255)	否		表情地址
code	varchar(255)	否		表情符号
order	smallint(5)	否	0	显示顺序
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

finance 财务统计表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
income	decimal(10,2)	否		用户充值金额
withdrawal	decimal(10,2)	否		用户提现金额
order_count	int(10)	否		订单数量
order_amount	decimal(10,2)	否		订单金额
total_profit	decimal(10,2)	否		平台盈利
register_profit	decimal(10,2)	否		注册收入
master_portion	decimal(10,2)	否		打赏帖的分成
withdrawal_profit	decimal(10,2)	否		提现手续费收入
created_at	date	否		创建时间

groups 用户组表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		用户组 ID
name	varchar(255)	否		用户组名称
type	varchar(50)	否		类型
color	varchar(20)	否		颜色
icon	varchar(100)	否		用户组图标
default	tinyint(3)	否	0	是否为默认用户组
is_display	tinyint(3)	否	0	是否显示在用户名后
is_paid	tinyint(3)	否	0	是否收费：0 不收费，1 收费
fee	decimal(10,2)	否	0.0	收费金额
days	bigint(20)	否	0	付费获得天数
scale	double(3,1)	否	0.0	分成比例
is_subordinate	tinyint(3)	否	0	是否可以推广下线
is_commission	tinyint(3)	否	0	是否可以收入提成

group_paid_users 付费用户组表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
user_id	bigint(20)	否		所属用户
group_id	bigint(20)	否		用户组 id
order_id	bigint(20)	否	0	订单 id
operator_id	bigint(20)	是		操作人
delete_type	tinyint(3)	否	0	删除类型：1 到期删除，2 管理员修改，3 用户复购

expiration_time	datetime	否		用户组到期时间
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间
deleted_at	datetime	是		删除时间

group_permission 用户组权限表

字段	类型	空	默认	备注
group_id	bigint(20)	否		用户组 ID
permission	varchar(255)	否		权限名称

group_user 用户所属用户组表

字段	类型	空	默认	备注
user_id	bigint(20)	否		用户 ID
group_id	bigint(20)	否		用户组 ID
expiration_time	datetime	是		用户组到期时间

invites 邀请表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
group_id	bigint(20)	否		默认用户组 ID
type	tinyint(3)	否	1	类型:1 普通用户, 2 管理员
code	char(32)	否		邀请码
dateline	int(10)	否	0	邀请码生效时间
endtime	int(10)	否	0	邀请码结束时间
user_id	bigint(20)	否		邀请用户 ID
to_user_id	bigint(20)	否	0	被邀请用户 ID
status	tinyint(3)	否	1	邀请码状态:0 失, 1 未使, 2 已使用, 3 已过期
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

migrations 数据库迁移表

字段	类型	空	默认	备注
id	int(10)	否		
migration	varchar(255)	否		

batch	int(11)	否		
-------	---------	---	--	--

mobile_codes 短信验证码表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		验证码 ID
mobile	varchar(20)	否		手机号
code	varchar(10)	否		验证码
type	varchar(20)	否		验证类型
state	tinyint(4)	否	0	验证状态
ip	varchar(45)	否		ip
expired_at	datetime	是	NULL	验证码过期时间
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

notifications 系统通知表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		通知 ID
type	varchar(255)	否		通知类型
notifiable_type	varchar(255)	否		
notifiable_id	bigint(20)	否		
data	text	否		通知内容
read_at	datetime	是	NULL	通知阅读时间
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

notification_tpls 通知配置表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
status	tinyint(4)	否	0	模板状态:1 开启 0 关闭
type	tinyint(3)	否	0	通知类型:0 系统 1 微信 2 短信
type_name	varchar(255)	否		类型名称
title	varchar(255)	否		标题
content	text	否		内容
vars	varchar(255)	否		可选的变量
template_id	varchar(255)	否		模板 ID

operation_logs 内容审核操作理由表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		日志 ID
user_id	bigint(20)	否	0	用户 ID
path	varchar(255)	否		URL 路径
method	varchar(10)	否		请求方式
ip	varchar(45)	否		IP 地址
input	text	否		body 请求数据
type	tinyint(3)	否	0	日志类型:0 后台操作
created_at	timestamp	是		创建时间
updated_at	timestamp	是		更新时间

orders 订单表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		订单 ID
order_sn	char(22)	否		订单编号
payment_sn	varchar(20)	否		支付编号
amount	decimal(10,2)	否		订单总金额
master_amount	decimal(10,2)	否	0.00	站长分成金额
author_amount	decimal(10,2)	否	0.00	作者分成金额
third_party_amount	decimal(8,2)	否	0.00	第三者收益金额
be_scale	double(3,1)	否	0.0	作者受邀时的分成比例
user_id	bigint(20)	否		付款人 ID
payee_id	bigint(20)	否		收款人 ID
third_party_id	bigint(20)	是		第三者收益人 ID
type	tinyint(3)	否	0	交易类型：1 注册、2 打赏、3 付费主题、4 付费用户组、5 问答提问支付、6 问答围观、7 付费附件
group_id	bigint(20)			用户组 id
thread_id	bigint(20)	是	NULL	主题 ID
status	tinyint(3)	否	0	订单状态：0 待付款；1 已付款；2. 取消订单；3 支付失败；4 订单过期;
payment_type	smallint(5)	否	0	付款方式：微信（10 pc 扫码支付，11 微信 h5 支付，12 微信内支付，13 微信小程序支付，20 钱包支付
is_anonymous	tinyint(3)	否	0	是否匿名(0 否 1 是)
expired_at	datetime	是		付费注册过期时长
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

pay_notify 支付通知表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		支付通知 ID
payment_sn	varchar(20)	否		支付编号
user_id	bigint(20)	否		付款人 ID
trade_no	varchar(64)	否		商户平台交易号
status	tinyint(3)	否	0	0 未接受到通知, 1 收到通知
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

posts 帖子表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		回复 ID
user_id	bigint(20)	是	NULL	发表用户 ID
thread_id	bigint(20)	是	NULL	关联主题 ID
reply_post_id	bigint(20)	是	NULL	回复 ID
reply_user_id	bigint(20)	是	NULL	回复用户 ID
content	text	是	NULL	内容
ip	varchar(45)	否		ip 地址
port	int(10)			端口
reply_count	int(10)	否	0	关联回复数
like_count	int(10)	否	0	喜欢数
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间
deleted_at	datetime	是	NULL	删除时间
deleted_user_id	bigint(20)	是	NULL	删除用户 ID
is_first	tinyint(3)	否	0	是否首个回复
is_comment	tinyint(3)	否	0	是否是回复回帖的内容
is_approved	tinyint(3)	否	1	是否合法

post_goods 帖子商品表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		商品 ID
user_id	bigint(20)	否	0	用户 ID
post_id	bigint(20)	否	0	帖子 ID
platform_id	varchar(255)	否		平台商品 ID
title	varchar(255)	否		商品标题
price	decimal(10,2)	否	0.0	价格

image_path	varchar(255)	否		商品封面图
type	tinyint(3)		0	商品来源:0 淘宝, 1 天猫, 2 京东, 3 拼多多 H5, 4 有赞, 5 淘宝口令, 6 京东 H5, 7 有赞粘贴值
status	tinyint(3)	否	0	商品状态:0 正常, 1 失效/下架
ready_content	text	否		预解析内容
detail_content	text			解析详情页地址
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间
deleted_at	datetime	是		删除时间

post_mentions_user @表

字段	类型	空	默认	备注
post_id	bigint(20)	否		帖子 ID
mentions_user_id	bigint(20)	否		@用户 ID

post_mod 帖子涉及的敏感词表

字段	类型	空	默认	备注
post_id	bigint(20)	否		帖子 ID
stop_word	varchar(255)	否		触发的敏感词, 多个以半角逗号隔开

post_user 帖子点赞表

字段	类型	空	默认	备注
post_id	bigint(20)	否		帖子 ID
user_id	bigint(20)	否		用户 ID
created_at	datetime	否		创建时间

questions 问答表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		问答 ID
thread_id	bigint(20)	是		主题 ID
user_id	bigint(20)	是	0	提问者用户 ID
be_user_id	bigint(20)	是		被提问的用户 ID
content	text	是		回答内容
ip	varchar(45)	否		回答人 IP 地址

port	int(10)	否	0	回答人端口
price	decimal(8,2)	否	0.00	问答价格
onlooker_unit_price	decimal(8,2)	否	0.00	围观单价
onlooker_price	decimal(8,2)	否	0.00	当前围观总价格
onlooker_number	bigint(20)	否	0	当前围观总人数
is_onlooker	tinyint(4)	否	1	是否允许围观
is_answer	tinyint(4)	否	0	是否已回答 0 未回答 1 已回答 2 已过期
is_anonymous	tinyint(4)	否	0	是否匿名 0 否 1 是
is_approved	tinyint(3)	否	1	回答内容是否合法
updated_at	datetime	否		更新时间
created_at	datetime	否		创建时间
expired_at	datetime	否		过期时间

reports 举报表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		举报 ID
user_id	bigint(20)	否	0	用户 ID
thread_id	bigint(20)	否	0	主题 ID
post_id	bigint(20)	否	0	回复 ID
type	tinyint(3)	否	0	举报类型:0 个人主页 1 主题 2 评论/回复
reason	varchar(200)	否		举报理由
status	tinyint(3)	否	0	举报状态:0 未处理 1 已处理
created_at	datetime	是		创建时间
updated_at	datetime	是		更新时间

session_tokens session 表

字段	类型	空	默认	备注
token	varchar(255)	否		token
scope	varchar(255)	是	NULL	作用域
payload	text	是	NULL	负载
user_id	int(10)	是	NULL	用户 ID
created_at	datetime	否		创建时间
expired_at	datetime	否		过期时间

settings 网站设置参数表

字段	类型	空	默认	备注
key	varchar(100)	否		设置项 key
value	text	是	NULL	设置项 value
tag	varchar(100)	否	default	设置项 tag

stop_words 敏感词表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		敏感词 ID
user_id	bigint(20)	是	NULL	创建用户 ID
ugc	varchar(10)	否		用户内容处理方式
username	varchar(10)	否		用户名处理方式
find	varchar(255)	否		敏感词或查找方式
replacement	varchar(255)	否		替换词或替换规则
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

threads 主题表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		主题 ID
user_id	bigint(20)	是	NULL	创建用户 ID
last_posted_user_id	bigint(20)	是	NULL	最后回复用户 ID
category_id	int(10)	是	NULL	分类 ID
type	tinyint(3)	否	0	类型：0 普通 1 长文 2 视频 3 图片 4 语音 5 问答 6 商品
title	varchar(255)	否		标题
price	decimal(8,2)	否	0.00	价格
free_words	int(3)	否	0	付费主题可免费阅读字数
post_count	int(10)	否	0	回复数
view_count	int(10)	否	0	查看数
paid_count	int(10)	否	0	付费数
rewarded_count	int(10)	否	0	打赏数
longitude	decimal(10,7)	否	0.0000000	经度
latitude	decimal(10,7)	否	0.0000000	纬度
address	varchar(100)	否		地址
location	varchar(100)	否		位置
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间
deleted_at	datetime	是	NULL	删除时间
deleted_user_id	bigint(20)	是	NULL	删除用户 ID

is_approved	tinyint(3)	否	1	是否合法：0 审核 1 正常 2 回收站
is_sticky	tinyint(3)	否	0	是否置顶
is_essence	tinyint(3)	否	0	是否加精
is_site	tinyint(3)	否	0	是否推荐到首页（0 否 1 是）
is_anonymous	tinyint(4)	否	0	是否匿名 0 否 1 是
attachment_price	decimal(8,2)	否	0.00	附件价格
is_display	tinyint(4)	否	1	是否显示 0 否 1 是

thread_topic 主题话题表

字段	类型	空	默认	备注
thread_id	bigint(20)	否		主题 ID
topic_id	bigint(20)	否		话题 ID
created_at	datetime	否		创建时间

thread_user 主题收藏表

字段	类型	空	默认	备注
thread_id	bigint(20)	否		主题 ID
user_id	bigint(20)	否		用户 ID
created_at	datetime	否		创建时间

thread_video 视频表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
thread_id	bigint(20)	否		主题 ID
post_id	bigint(20)	否		帖子 ID
user_id	bigint(20)	否		用户 ID
type	tinyint(3)	否	0	类型：0 视频 1 音频
status	tinyint(4)	否	0	视频状态 0:转码中 1 转码完成 2 转码失败
reason	varchar(255)	否		转码失败原因
file_name	varchar(255)	否		文件名
file_id	varchar(255)	否		媒体文件唯一标识
height	int(10)	否	0	视频高
width	int(10)	否	0	视频宽
duration	decimal(10,2)	否	0.00	视频时长
media_url	varchar(255)	否		媒体播放地址
cover_url	varchar(255)	否		媒体封面地址

created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

topic 话题表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		话题 ID
user_id	bigint(20)	是		作者 ID
content	text	是		话题名称
thread_count	int(10)	否	0	主题数
view_count	int(10)	否	0	阅读数
updated_at	datetime	否		更新时间
created_at	datetime	否		创建时间
recommended	tinyint(3)	否	0	是否推荐
recommended_at	datetime	是		推荐时间

users 用户表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		用户 ID
username	varchar(100)	否		用户名
password	varchar(100)	否		密码
pay_password	varchar(100)	否		支付密码
mobile	varchar(20)	否		手机号
signature	varchar(255)	否		签名
last_login_ip	varchar(45)	否		最后登录 ip 地址
register_ip	varchar(45)	否		注册 ip
last_login_port	int(10)	否	0	最后登录端口
register_port	int(10)	否	0	注册端口
register_reason	varchar(50)	否		注册原因
username_bout	int(10)	否	0	用户名修改次数
thread_count	int(10)	否	0	主题数
follow_count	int(10)	否	0	关注数
fans_count	int(10)	否	0	粉丝数
liked_count	int(10)	否	0	点赞数
status	tinyint(4)	否	0	用户状态 : 0 正常 1 禁用 2 审核中 3 审核拒绝 4 审核忽略
avatar	varchar(255)	否		头像地址
identity	char(18)	否		身份证号码
realname	varchar(20)	否		身份证姓名
avatar_at	datetime	是	NULL	头像修改时间

login_at	datetime	是	NULL	最后登录时间
joined_at	datetime	是	NULL	付费加入时间
expired_at	datetime	是	NULL	付费到期时间
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

user_action_logs 用户操作日志表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		日志 ID
user_id	bigint(20)	否	0	操作用户 ID
action	char(20)	否		操作
message	varchar(255)	否		备注
log_able_id	int(10)	否	0	模型 ID
log_able_type	varchar(255)	否		模型
created_at	datetime	否		创建时间

user_distributions 用户分成关系表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
pid	bigint(20)	是		父级 ID
user_id	bigint(20)	是		用户 ID
be_scale	double(3,1)	否	0.0	受邀时的分成比例
level	tinyint(4)	否	1	当前用户所处深度
is_subordinate	tinyint(3)	否	0	是否可以 推广下线
is_commission	tinyint(3)	否	0	是否可以 收入提成
updated_at	datetime	否		更新时间
created_at	datetime	否		创建时间

users_follow 用户关注表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
from_user_id	bigint(20)	否		关注人
to_user_id	bigint(20)	否		被关注人
is_mutual	tinyint(4)	否	0	是否互相关注：0 否 1 是
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

user_login_fail_log 登录密码错误记录表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		日志 ID
ip	varchar(45)	否		ip 地址
user_id	bigint(20)	否	0	用户 ID
username	varchar(100)	是	NULL	用户名
count	tinyint(4)	否	1	错误次数
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

user_qq 用户 QQ 信息表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
user_id	int(10)	否		用户 ID
openid	varchar(50)	否		openID
nickname	varchar(100)	否		QQ 昵称
sex	tinyint(4)	否	0	性别
province	varchar(10)	否		省份
city	varchar(10)	否		城市
headimgurl	varchar(255)	否		头像
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

user_ucenters 用户 UCenter 对应关系表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
user_id	int(10)	否		用户 ID
ucenter_id	int(10)	否		UC 用户 ID
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

user_wallets 用户钱包表

字段	类型	空	默认	备注
user_id	bigint(20)	否		钱包所属人 ID
available_amount	decimal(10,2)	否		可用金额
freeze_amount	decimal(10,2)	否		冻结金额

wallet_status	tinyint(3)	否	0	钱包状态:0 正常, 1 冻结提现
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

user_wallet_cash 用户提现表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		提现 ID
user_id	bigint(20)	否		提现用户 ID
cash_sn	bigint(20)	否		提现交易编号
cash_charge	decimal(10,2)	否		提现手续费
cash_actual_amount	decimal(10,2)	否		实际提现金额
cash_apply_amount	decimal(10,2)	否		提现申请金额
cash_status	tinyint(3)	否	0	提现状态: 1 待审核, 2 审核通过, 3 审核不通过, 4 待打款, 5 已打款, 6 打款失败
cash_mobile	varchar(20)	否		提现到账手机号码
cash_type	tinyint(4)	否	1	提现转账类型: 0 人工转账, 1 企业零钱付款
remark	varchar(255)	否		备注或原因
trade_time	datetime	是	NULL	交易时间
trade_no	varchar(64)	是	NULL	交易号
error_code	varchar(64)	是	NULL	错误代码
error_message	varchar(64)	是	NULL	交易失败描述
refunds_status	tinyint(3)	否	0	返款状态, 0 未返款, 1 已返款
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

user_wallet_fail_logs 钱包密码错误记录表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		ID
ip	varchar(45)	否		IP 地址
user_id	bigint(20)	否	0	用户 ID
created_at	datetime	否		创建时间

user_wallet_logs 用户钱包明细表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		钱包明细 ID

user_id	bigint(20)	否		明细所属用户 ID
source_user_id	bigint(20)	否	0	金额来源用户
change_available_amount	decimal(10,2)	否		变动可用金额
change_freeze_amount	decimal(10,2)	否		变动冻结金额
change_type	smallint(5)	否	0	8 问答冻结, 9 问答返还冻结, 10 提现冻结, 11 提现成功, 12 提现解冻, 30 注册收入, 31 打赏收入, 32 人工收入, 33 分成打赏收入, 34 注册分成收入, 35 问答答题收入, 36 问答围观收入, 50 人工支出, 51 加入用户组支出, 52 付费附件支出, 41 打赏支出, 60 付费主题收入, 61 付费主题支出, 62 分成付费主题收入, 63 付费附件收入, 64 付费附件分成收入, 71 站点续费支出, 81 问答提问支出, 82 问答围观支出
change_desc	varchar(255)	否		变动描述
order_id	bigint(20)	是	NULL	关联订单记录 ID
user_wallet_cash_id	bigint(20)	是	NULL	关联提现记录 ID
question_id	bigint(20)	否	0	关联问答记录 ID
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

user_wechats 用户微信信息表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
user_id	bigint(20)	否	0	用户 ID
mp_openid	varchar(50)	否		公众号 openid
dev_openid	varchar(50)	否		开放平台 openid
min_openid	varchar(50)	否		小程序 openid
nickname	varchar(50)	否		微信昵称
sex	tinyint(4)	否	0	性别
province	varchar(50)	否		省份
city	varchar(50)	否		城市
country	varchar(50)	否		国家
headimgurl	varchar(255)	否		头像
privilege	varchar(200)	否		用户特权信息

unionid	varchar(100)	否		只有在用户将公众号绑定到微信开放平台帐号后,才会出现该字段
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间

wechat_offiaccount_replies 微信公众号自动回复表

字段	类型	空	默认	备注
id	bigint(20)	否		自增 ID
name	varchar(100)	否	0	规则名
keyword	varchar(255)	否		关键词
match_type	tinyint(3)	否		匹配类型: 0 全匹配, 1 半匹配
reply_type	tinyint(3)	否		消息回复类型: 1 文本, 2 图片, 3 语音, 4 视频, 5 图文
content	varchar(255)	否		回复文本内容
media_id	varchar(255)	否	0	素材 ID
media_type	tinyint(3)	否		素材类型: 1 图片 2 视频 3 语音 4 图文
type	tinyint(3)	否		数据类型: 0 被关注回复, 1 消息回复, 2 关键词回复
status	tinyint(4)	否		是否开启: 0 关闭, 1 开启
created_at	datetime	否		创建时间
updated_at	datetime	否		更新时间
deleted_at	datetime	是		删除时间